

**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

CATÁLOGO DE EQUIPOS



CONTENIDO

● Plotters Solvente / Ecosolvente

● DTF UV

● Sublimación

● DTF Rooster

● Bordados y Foil





CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.
J-40196985-2

PLOTTERS SOLVENTE

ECOSOLVENTE



ESS G1801 B2

ESS-ESDG072SE1
Plotter ECOSOLVENTE



SNAKE 1 ECOSOLVENTE

El **ESS G1801** es la solución perfecta para empresas que buscan precisión y versatilidad. Su cabezal de impresión único permite trabajar con diversos materiales de forma eficiente, garantizando una impresión duradera y de alta calidad.



GARANTÍA
1 año de garantía

ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 180cm 70.8"

LENGUAJE DE IMPRESIÓN

PRT - PRN - PLT

COLORES DE TINTA

CMYK - QUALITINK PLATINUM

SOFTWARE RIP

Professional RIP software

NÚMERO DE CABEZALES

1 cabezal i3200 E1

VOLTAJE

220 V + UPS

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Banner, Vinil, Microperforado, Etc

POTENCIA DE CALENTADORES

2.6 Kw

POTENCIA IMPRESORA

3.1 Kw (Consumo total)

MODOS DE IMPRESIÓN

Modo borrador:	720 X 600 DPI	22m/h	38.4m ²
Modo producción:	720 X 900 DPI	16 m/h	24 m ²
Modo calidad:	720 X 1200 DPI	10 m/h	15 m ²

*Las velocidades pueden variar dependiendo de la saturación de los diseños, y de la operación de la máquina.



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



ESS G1802 B2

ESS-ESDG072SE2
Plotter ECOSOLVENTE



SNAKE 2 ECOSOLVENTE

El **ESS G1802** es un plotter versátil con dos cabezales de impresión, diseñado para mantener la consistencia de los colores y los detalles a lo largo de todo el proceso de impresión.



GARANTÍA
1 año de garantía

ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 180cm 70.8"

LENGUAJE DE IMPRESIÓN

PRT - PRN - PLT

COLORES DE TINTA

CMYK - QUALITINK PLATINUM

SOFTWARE RIP

Professional RIP software

NÚMERO DE CABEZALES

2 cabezal i3200 E1

VOLTAJE

220 V + UPS

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Banner, Vinil, Microperforado, Etc

POTENCIA DE CALENTADORES

2.6 Kw

POTENCIA IMPRESORA

3.1 Kw (Consumo total)

MODOS DE IMPRESIÓN

Modo borrador:	720 X 600 DPI	40ml/h	70 m ²
Modo producción:	720 X 900 DPI	30 ml/h	40 m ²
Modo calidad:	720 X 1200 DPI	20 ml/h	30 m ²

**Las velocidades pueden variar dependiendo de la saturación de los diseños, y de la operación de la máquina.*



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



ESS -G3202

ESS-ESDGG126DE1

Plotter solvente de gran formato

Shurez

ESS

El **ESS G3202** ofrece una solución eficiente para impresiones de gran formato, con dos cabezales de impresión que permiten trabajar de forma rápida y precisa sobre una amplia variedad de materiales.

GARANTÍA

1 año de garantía



ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 320cm / 126"

COLORES DE TINTA

CMYK-QUALITINK- ECO Solvente

NÚMERO DE CABEZALES

2 cabezales i3200 E1

VOLTAJE

220 + UPS (requerido)

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Banner , vinilo, adhesivo, entre otros

POTENCIA IMPRESORA

5 Kw (Consumo total)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Modo borrador:	18ml/h	57.6m ²
Modo producción:	14ml/h	44.8m ²
Modo calidad:	10ml/h	32m ²

*Las velocidades pueden variar dependiendo de la saturación de los diseños, del tipo de material y de la operación de la máquina.



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela





CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.
J-40196985-2

DTF UV

COLORES DE TINTA

CMYK + V QUALITINK UV PREMIUM
CMYK + blanco + barniz



MATERIALES DE IMPRESIÓN

Transfer y Adhesive Qualitexpaper
Banner, Vinil, Microperforado



SNAKE 2 UV

ESS-ESUV072SU2

Plotter UV ROLLO A ROLLO



SNAKE 2 UV ROLLO A ROLLO



GARANTÍA
1 año de garantía

ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 180cm 70.8"

LENGUAJE DE IMPRESIÓN

PRT - PRN - PLT

COLORES DE TINTA

CMYK - QUALITINK PLATINUM

SOFTWARE RIP

Professional RIP software

NÚMERO DE CABEZALES

2 cabezal i3200 U1

VOLTAJE

220 V + UPS

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Banner, Vinil, Microperforado, Etc

POTENCIA DE CALENTADORES

2.6 Kw

POTENCIA IMPRESORA

3.1 Kw (Consumo total)

MODOS DE IMPRESIÓN

Modo borrador:	720 X 600 DPI	20m/h
Modo producción:	720 X 900 DPI	17 m/h
Modo calidad:	720 X 1200 DPI	12 m/h

*Las velocidades pueden variar dependiendo de la saturación de los diseños, y de la operación de la máquina.



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



SNAKE IV - UV 3.20m

Impresión Rollo a Rollo en Alto Relieve

Shurez



SNAKE IV -UV 3.20m

GARANTÍA
1 año de garantía



CABEZAL

Piezoeléctrico

TINTA

CMYK + Varnish + White

ANCHO

Hasta 320cm / 126"

N° DE CABEZALES

3/4 cabezales

REQUERIMIENTO ELÉCTRICO

CMYK + Varnish + White

MATERIALES

Vinilo, banner, papel fotográfico, microperforado, etc.

GROSOR PERMITIDO

HASTA 2M

TEMPERATURA DE TRABAJO

CMYK + Varnish + White

POTENCIA IMPRESORA

Hasta 4KW

MODOS DE IMPRESIÓN 4 CABEZALES

**Las velocidades varían dependiendo del modo de impresión*

**Estas velocidades están descritas para una sola capa de color.*

Modo borrador:	360 X 1200 DP	14m/h	60m ²
Modo producción:	360 X 1800 DPI	10m/h	40m ²
Modo calidad:	720 X 1200 DPI	7 m/h	23m ²



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



UV RACCOON 2403

ESS-ESUV028TU1

Branding versátil

Shurez

ESS



GARANTÍA

1 año de garantía

ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 58cm / 24"

FORMATOS COMPATIBLES

PDF, JPG, TIFF

COLORES DE TINTA

CMYK + blanco + barniz

SOFTWARE RIP

Professional RIP software

NÚMERO DE CABEZALES

3 cabezales i3200 U1

VOLTAJE

220 V + UPS

CAPACIDAD DE TINTA

1000 ml

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Transfer y Adhesive Qualitexpaper

POTENCIA IMPRESORA

2.3Kw

MODOS DE IMPRESIÓN

6 pasadas (hasta*)

Modo borrador 14mt / h (8.4mt²)
Modo producción 10mt / h (4.8mt²)
Modo calidad 5mt / h (2.4mt²)

8 pasadas (hasta*)

Modo borrador 10mt / h (6mt²)
Modo producción 7mt / h (3,6mt²)
Modo calidad 4mt / h (2,4mt²)

**Las velocidades pueden variar dependiendo del tipo de impresión*



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



UV RACCOON 2404 NEON

ESS-ESUV028TU1



UV Raccoon 2404 NEON es un sistema de laminación de impresión UV en línea que brinda una gama de colores superior, efectos realistas brillantes y sorprendentes, y nuevos colores neón.



GARANTÍA
1 año de garantía

ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 58cm / 24"

FORMATOS COMPATIBLES

PDF, JPG, TIFF

COLORES DE TINTA

CMYK + blanco + barniz

SOFTWARE RIP

Professional RIP software

NÚMERO DE CABEZALES

4 cabezales i3200 U1

CABEZAL

Piezoeléctrico

CAPACIDAD DE TINTA

1000 ml

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Transfer y Adhesive Qualitexpaper

POTENCIA IMPRESORA

2.3Kw

VOLTAJE

220 V + UPS

MODOS DE IMPRESIÓN

6 pasadas (hasta*)

Modo borrador 14mt / h (8.4mt²)
Modo producción 10mt / h (4.8mt²)
Modo calidad 5mt / h (2.4mt²)

8 pasadas (hasta*)

Modo borrador 10mt / h (6mt²)
Modo producción 7mt / h (3,6mt²)
Modo calidad 4mt / h (2,4mt²)

*Las velocidades pueden variar dependiendo del tipo de impresión



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



UV RACCOON 1202

ESS-ESUV012DI16

Shurez

ESS



GARANTÍA
1 año de garantía

ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 58cm / 24"

FORMATOS COMPATIBLES

PDF, JPG, TIFF

COLORES DE TINTA

CMYK + blanco + barniz

SOFTWARE RIP

Professional RIP software

NÚMERO DE CABEZALES

2 cabezales i1600 U1

CABEZAL

Piezoeléctrico

CAPACIDAD DE TINTA

500 ml

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Transfer y Adhesive Qualitexpaper

POTENCIA IMPRESORA

1.5 Kw

VOLTAJE

220 V + UPS

MODOS DE IMPRESIÓN (2 CABEZALES i1600)

12 pasadas (hasta*)

Modo borrador 1.8mt / h (0.54mt²)

Modo producción 1.3mt / h (0.39mt²)

Modo calidad 0.8mt / h (0.24mt²)

*Las velocidades pueden variar dependiendo del tipo de impresión



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



IMPRESORA HÍBRIDA 60 X 90 ESS-ESUVO24PU1



GARANTÍA
1 año de garantía

CABEZAL

Piezoeléctrico

COLORES DE TINTA

CMYK + White + Varnish

ÁREA DE IMPRESIÓN

Hasta 60cm x 90cm

NÚMERO DE CABEZALES

3 cabezales

REQUERIMIENTO ELÉCTRICO

220V 50/60 Hz (bifásico)

GROSOR PERMITIDO

0-18 cm

PRECISIÓN

7.5% (1.5% + 1.5% x4)

POTENCIA IMPRESORA

Hasta 2.1W

TEMPERATURA AMBIENTE

20 - 30 °C

DIMENSIONES

Largo: 153 cm Ancho: 156 cm
Alto: 150 cm Peso: 215 kg

ESCANER DE RECONOCIMIENTO

de los materiales a imprimir.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 8 PASADAS

HASTA*

Modo borrador | 8 mt lineal/ h | (4.8 m²)

Modo producción | 6 mt lineal/ h | (3.6 m²)

Modo calidad | 4 mt lineal/ h | (2.4 m²)

*Las velocidades pueden variar dependiendo del tipo de impresión de la cantidad de capas de white y varnish.



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela





CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.
J-40196985-2

SUBLIMACIÓN

COLORES DE TINTA

CMYK - QUALITINK Sublimación



MATERIALES DE IMPRESIÓN

Papel de sublimación Qualitexpaper



ESS S1801 B2

ESS-ESDST072SA1

Plotter para sublimación



SNAKE 1

El **ESS S1801 B2** es un plotter diseñado para tener precisión y calidad en la sublimación textil. Con su cabezal único de alta resolución, ofrece una excelente fidelidad de colores y detalles precisos.



GARANTÍA
1 año de garantía

ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 180cm 70.8"

LENGUAJE DE IMPRESIÓN

PRT - PRN - PLT

COLORES DE TINTA

CMYK - QUALITINK Sublimación

SOFTWARE RIP

Professional RIP software

NÚMERO DE CABEZALES

1 cabezal i3200 A1

VOLTAJE

220 V + UPS

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Papel de sublimación Qualitexpaper

POTENCIA IMPRESORA

3.1 Kw (Consumo total)

MODOS DE IMPRESIÓN

Modo borrador:	720 X 600 DPI	20m/h	38.4m ²
Modo producción:	720 X 900 DPI	17 m/h	28.8m ²
Modo calidad:	720 X 1200 DPI	12 m/h	19.8m ²

*Las velocidades pueden variar dependiendo de la saturación de los diseños, del tipo de tela y de la operación de la máquina.



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



ESS S1802 B2

ESS-ESDST063DA1-H
Plotter para sublimación



SNAKE 2

El ESS S1802 B2 cuenta con dos cabezales de impresión, lo que mejora significativamente la velocidad de producción sin comprometer la calidad.



GARANTÍA
1 año de garantía

ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 160cm / 63"

LENGUAJE DE IMPRESIÓN

PRT - PRN - PLT

COLORES DE TINTA

CMYK - QUALITINK Sublimación

SOFTWARE RIP

Professional RIP software

NÚMERO DE CABEZALES

2 cabezales i3200A1

VOLTAJE

220 V + UPS

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Papel de sublimación Qualitexpaper

POTENCIA IMPRESORA

3.0 Kw (Consumo total)

MODOS DE IMPRESIÓN

Modo borrador:	55 m/h	88m ²
Modo producción:	40 m/h	60m ²
Modo calidad:	30 m/h	48m ²

*Las velocidades pueden variar dependiendo de la saturación de los diseños, del tipo de tela y de la operación de la máquina.



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



SNAKE 4

ESS-1804-M2

Plotter para sublimación



SNAKE 4

El **ESS S1804** está equipado con cuatro cabezales de impresión, lo que lo convierte en una solución robusta para empresas que requieren una alta productividad en sublimación textil.



GARANTÍA
1 año de garantía

ANCHO DE IMPRESIÓN

Hasta 180cm / 70.8"

LENGUAJE DE IMPRESIÓN

PRT - PRN - PLT

COLORES DE TINTA

CMYK - QUALITINK Sublimación

SOFTWARE RIP

Professional RIP software

NÚMERO DE CABEZALES

4 cabezales i3200A1

VOLTAJE

220 V + UPS

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Papel de sublimación Qualitexpaper

POTENCIA IMPRESORA

5 Kw (Consumo total)

POTENCIA CALENTADORES

2.6 Kw

CAPACIDAD DEL PAPEL

Bobina de 2000mts.

MODOS DE IMPRESIÓN

Modo borrador:	97m/h	155m ²
Modo producción:	80m/h	128m ²
Modo calidad:	59 m/h	94m ²

*Las velocidades pueden variar dependiendo de la saturación de los diseños, del tipo de tela y de la operación de la máquina.



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HT06709A



Calandra para sublimación



PRODUCCIÓN

30 cm hasta 130 cm por min /
11.8" hasta 51.1" por min

PRINCIPIO DE CALENTAMIENTO

Aceite térmico

ANCHO DE SUBLIMACIÓN

165 cm / 65" aprox*

SISTEMA DE CORRECCIÓN

Automático de posición de la manta

TIEMPO DE CALENTAMIENTO

80 minutos aprox

POTENCIA

8 Kw

TAMAÑO DE CILINDRO

170 cm / 67"

VOLTAJE

220 V AC

TEMPERATURA DE TRABAJO:

210°C / 410°F

RODILLOS DE CARGA

3 rodillos

ENROLLADORES

3 enrolladores

TAMAÑO DE LA MANTA

205 cm x 176 cm / 80.7'x 69.2" -aprox

**El ancho de sublimación depende del estado de la manta.*



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**
J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HT 06718P

ESS-HT06718P



Sublimación pieza a pieza y rollo a rollo

HT06718P con campana extractor (*opcional), cuenta con un avanzado sistema de control basado en PLC y una pantalla táctil que brinda comodidad, confiabilidad y seguridad.



ANCHO DE SUBLIMACIÓN

165 cm / 65" aprox*

PRINCIPIO DE CALENTAMIENTO

Aceite térmico

PRODUCCIÓN

30 hasta 180 cm por min /
11.8" hasta 70" por min

SISTEMA DE CORRECCIÓN

Automático de posición de la manta

SISTEMA AVANZADO

Auto apagado y auto encendido
configuración PLC (táctil)

VOLTAJE

220V AC

DIÁMETRO DE CILINDRO

45 cm / 17.7"

TAMAÑO DE CILINDRO

170 cm / 67"

TIEMPO DE CALENTAMIENTO

80 minutos aprox

POTENCIA

18 Kw

TEMPERATURA DE TRABAJO:

210°C / 410°F

ENROLLADORES

3 enrolladores

TAMAÑO DE LA MANTA

255 cm x 176 cm/100.4'x 69.2''-aprox

RODILLOS DE CARGA

3 rodillos



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela





CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.
J-40196985-2

DTF ROOSTER


COLORES DE TINTA

CMYK + tinta blanca



MATERIALES DE IMPRESIÓN

Pet film / Paper DTF



DTF Serie Rooster - Neón

ESDTF2403i

Impresión fluorescente de producción media

Shurez

ESS

• DTF NEÓN

Impresión de 3 cabezales

Ancho de 60cm.

ESS-ESDTF028TA14C

HORNO AUTOMÁTICO INTELIGENTE

Ancho de 60cm

Control de cantidad de poliamida.
Detección automática de material.
Extractor interno incluido.
Pantalla táctil.
ESS-ESSPM24A



GARANTÍA

1 año de garantía

CABEZAL

Piezoeléctrico

COLORES DE TINTA

CMYK + tinta blanca

CALEFACCIÓN

Delantera y trasera + sistema de calentamiento de tinta

ANCHO DE IMPRESIÓN

58 cm

POTENCIA

3.5Kw

REQUERIMIENTO ELÉCTRICO

Toma de 220 V + UPS

NÚMERO DE CABEZALES

3 cabezales i3200U1

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Pet film / Paper DTF

HORNO

Toma de 220 VAC

SISTEMA ACTIVADOR

Evita la sedimentación de tinta blanco

COMPATIBLE CON

Horno automático inteligente

CMYK

HASTA

6 pasadas | 13 mt lineal/ h | (4.2 m²)

8 pasadas | 10 mt lineal/ h | (3.5 m²)

CMYK + NEÓN

HASTA

6 pasadas | 10.5 mt lineal/ h | (4.2 m²)

8 pasadas | 8 mt lineal/ h | (3.5 m²)

**Las velocidades pueden variar dependiendo del tipo de impresión*



CORPORACIÓN PUBLICITARIA DE ORIENTE C.A.

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



DTF Rooster 2404

ESDTF2404A1

Impresión DTF de alta producción

Shurez

ESS

- **DTF ALTA PRODUCCIÓN** **HORNO AUTOMÁTICO INTELIGENTE**

Impresión de 4 cabezales
Ancho de 60cm

INTELIGENTE
Ancho de 60cm

Control de cantidad de poliamida.
Detección automática de material.
Extractor interno incluido.
Pantalla táctil.



GARANTÍA

1 año de garantía

CABEZAL

Piezoeléctrico

COLORES DE TINTA

CMYK + tinta blanca

CALEFACCIÓN

Delantera y trasera + sistema de calentamiento de tinta

ANCHO DE IMPRESIÓN

58 cm

POTENCIA

3.5Kw

REQUERIMIENTO ELÉCTRICO

Toma de 220 V + UPS

NÚMERO DE CABEZALES

4 cabezales i3200U1

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Pet film / Paper DTF

HORNO

Toma de 220 VAC

SISTEMA ACTIVADOR

Evita la sedimentación de tinta blanco

COMPATIBLE CON

Horno automático inteligente

CMYK

HASTA

6 pasadas | 25 mt lineal/ h | (14.5 m²)

8 pasadas | 20 mt lineal/ h | (12 m²)

**Las velocidades pueden variar dependiendo del tipo de impresión*



CORPORACIÓN PUBLICITARIA DE ORIENTE C.A.

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



DTF Rooster 2402

ESDTF2402A1

Impresión DTF producción media



• HORNO MANUAL

Ancho de 60cm

Control de cantidad de poliamida.
Extractor externo incluido.
Pantalla táctil.

• DTF 60 CM

Impresión de 2 cabezales

CMYK + W
Ancho de 60cm.
Horno manual.



GARANTÍA

1 año de garantía

CABEZAL

Piezoeléctrico

COLORES DE TINTA

CMYK + tinta blanca

CALEFACCIÓN

Delantera y trasera + sistema de calentamiento de tinta

ANCHO DE IMPRESIÓN

58 cm

POTENCIA

3.5Kw

REQUERIMIENTO ELÉCTRICO

Toma de 220 V + UPS

NÚMERO DE CABEZALES

2 cabezales i3200U1

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Pet film / Paper DTF

HORNO

Toma de 220 VAC

SISTEMA ACTIVADOR

Evita la sedimentación de tinta blanco

COMPATIBLE CON

Horno manual con pantalla táctil

CMYK

HASTA

6 pasadas | 12 mt lineal/ h | (7.2m²)

8 pasadas | 8 mt lineal/ h | (4.8 m²)

**Las velocidades pueden variar dependiendo del tipo de impresión*



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela






CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.

J-40196985-2

BORDADOS Y FOIL



HK-E1001

BORDADORA 1001



La **bordadora 1001** es la solución ideal para emprendedores y profesionales que buscan destacar en el mercado textil. Diseñada para gorras, prendas armadas y trabajos en campo abierto, combina tecnología avanzada con un área optimizada para lograr diseños innovadores y de alta calidad.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 1
No. Agujas: 10
Área de bordado: 36cm*24cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 110V Monofásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 70 cm
Alto: 160 cm
Largo: 90 cm

ACCESORIOS

1 bastidor 36*24cm kit herramientas
1 bastidor 24*24cm Kit de gorras
1 bastidor 20 cm Ebanador de carretes
1 bastidor 12 cm

APLICACIONES

Bordados en campo abierto
Bordados con bastidor
Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**
J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela




HK-E1201

APLIQUES CON FOIL



Esta innovadora máquina ha sido diseñada para brindar a sus prendas un valor agregado único, sofisticado y altamente competitivo, potenciando la diferenciación de su marca en el mercado. Con tecnología de vanguardia, permite transformar sus diseños, logotipos, mensajes o expresiones artísticas en detalles luminosos y llamativos de diversos tamaños.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 1
No. Troqueles: 12
Área de trabajo: 50cm*50cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 110V Monofásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 130cm
Alto: 160 cm
Largo : 125 cm

ACCESORIOS

Kit de herramientas

APLICACIONES

Prenda armada, gorra, calzado



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**
J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-E1501

BORDADORA 1501

HARUKAY
Precision Stitching Art

Diseñada para acabados impecables, combina hasta 15 colores con alta velocidad y precisión. Ideal para prendas confeccionadas como gorras, permite crear emblemas, parches y efectos 3D con un acabado profesional, adaptándose a la industria textil y de moda.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 1
No. Agujas: 15
Área de bordado: 60cm*40cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 110V Monofásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 80 cm
Alto: 160 cm
Largo: 100 cm

ACCESORIOS

1 bastidor de campo abierto	2 bastidor 12cm
1 bastidor 58*36cm ovalado	2 bastidor 9cm
2 bastidor 30*30 cm	Ebanador de carreteles
2 bastidor 19cm	Kit de herramientas
2 bastidor 15cm	Kit de gorras

APLICACIONES

Bordados en campo abierto
Bordados con bastidor
Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-E1501 LÁSER

BORDADORA LASER 1501

HARUKAY
Precision Stitching Art

Máquina bordadora con láser integrado que permite marcar y cortar textiles con alta precisión, mejorando los tiempos de producción y la calidad de los acabados en trabajos de bordado.

SISTEMA LÁSER

Láser para corte textil

Potencia de trabajo: 40W

Materiales: telas, sedas, algodón y materiales flexibles

Compatible con cueros delgados y denim

Velocidad de corte: ajustable según el material

Control independiente de potencia y velocidad



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 1

No. Agujas: 15

Área de bordado: 60cm*40cm

Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios

Voltaje: 110V Monofásico

UPS: Necesaria

Velocidad: 1000 ppp

**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 80 cm

Alto: 160 cm

Largo : 100 cm

ACCESORIOS

1 bastidor de campo abierto

1 bastidor 58*36cm ovalado

2 bastidor 30*30 cm

2 bastidor 19cm

2 bastidor 15cm

2 bastidor 12cm

2 bastidor 9cm

Ebanador de carreteles

Kit de herramientas

Kit de gorras

APLICACIONES

Bordados en campo abierto

Bordados con bastidor

Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-E1502

BORDADORA 1502

HARUKAY
Precision Stitching Art

Nuestra máquina de doble cabezal está diseñada para responder a un mayor volumen de trabajo, duplicando la capacidad de producción sin sacrificar la calidad. Gracias a su sistema de dos cabezas de bordado, optimiza tiempos de entrega, mejora la eficiencia operativa y permite afrontar más proyectos manteniendo acabados profesionales en cada puntada.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 2
No. Agujas: 15 x Cabeza
Área de bordado: 50cm*40cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 110V Monofásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 130 cm
Alto: 170 cm
Largo: 110 cm

ACCESORIOS

bastidor de campo abierto 2	4 bastidor 12cm
bastidor 40*40 cm	4 bastidor 9cm
4 bastidor 30*30 cm	2 Kit de gorras
4 bastidor 19cm	Kit de herramientas
4 bastidor 15cm	Ebanador de carreteles

APLICACIONES

Bordados en campo abierto
Bordados con bastidor
Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-E1503

BORDADORA 1503



La máquina de triple cabezal con 15 agujas cada uno está diseñada para producción continua de bordados multicolor, asegurando calidad constante en series largas. Con tecnología de precisión, sistema de monitoreo integrado y compatibilidad con diversos formatos digitales, es la solución ideal para la industria textil que busca alta productividad y acabados profesionales en prendas y artículos promocionales.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 3
No. Agujas: 15 x Cabeza
Área de bordado: 50cm*40cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 110V Monofásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 195 cm
Alto: 130 cm
Largo : 113 cm

ACCESORIOS

1 bastidor de campo abierto	6 bastidor 12cm
3 bastidor 31*39 cm	6 bastidor 9cm
6 bastidor 30*30 cm	3 Kit de gorras
6 bastidor 19cm	Kit de herramientas
6 bastidor 15cm	Ebanador de carreteles

APLICACIONES

Bordados en campo abierto
Bordados con bastidor
Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-E1504

BORDADORA 1504



Diseñada para entornos de alta producción, esta máquina ofrece un rendimiento robusto y confiable, ideal para proyectos de cualquier escala. Su precisión asegura calidad en textos pequeños y diseños detallados, mientras que su versatilidad permite trabajar en gorras, prendas confeccionadas y áreas amplias. Una solución eficiente y rentable que impulsa la productividad y competitividad de su negocio.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 4
No. Agujas: 15 x Cabeza
Área de bordado: 45cm*40cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 220V Bifásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 220 cm
Alto: 170 cm
Largo : 110 cm

ACCESORIOS

1 bastidor de campo abierto	8 bastidor 12cm
4 bastidor 39*31 cm	8 bastidor 9cm
8 bastidor 30*30 cm	4 Kit de gorras
8 bastidor 19cm	Kit de herramientas
8 bastidor 15cm	Ebanador de carreteles

APLICACIONES

Bordados en campo abierto
Bordados con bastidor
Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-E1506

BORDADORA 1506



La máquina de 6 cabezas ofrece un rendimiento robusto y confiable, ideal para entornos de alta producción. Con precisión excepcional para textos pequeños y diseños detallados, se adapta a gorras, prendas y áreas extensas. Optimiza tiempos de producción, reduce costos y maximiza la productividad, siendo una solución eficiente y rentable para proyectos de cualquier escala.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 6
No. Agujas: 15 x Cabeza
Área de bordado: 45cm*40cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 220V Bifásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 300 cm
Alto: 170 cm
Largo: 110 cm

ACCESORIOS

1 bastidor de campo abierto	12 bastidor 12cm
6 bastidor 39*31 cm	12 bastidor 9cm
12 bastidor 30*30 cm	6 Kit de gorras
12 bastidor 19cm	Kit de herramientas
12 bastidor 15cm	Ebanador de carreteles

APLICACIONES

Bordados en campo abierto
Bordados con bastidor
Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-E1508

BORDADORA 1508

HARUKAY
Precision Stitching Art

Máquina bordadora industrial de 8 cabezas y 15 agujas, diseñada para máxima productividad. Bordado simultáneo en 8 piezas con capacidad para 15 colores diferentes por cabezal. Sistema computarizado de alta precisión, velocidad ajustable y área de bordado amplia.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 8
No. Agujas: 15 x Cabeza
Área de bordado: 45cm*40cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 220V Bifásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 430 cm
Alto: 170 cm
Largo: 110 cm

ACCESORIOS

1 bastidor de campo abierto	16 bastidor 12cm
8 bastidor 39*31 cm	16 bastidor 9cm
16 bastidor 30*30 cm	8 Kit de gorras
16 bastidor 19cm	Kit de herramientas
16 bastidor 15cm	Ebanador de carreteles

APLICACIONES

Bordados en campo abierto
Bordados con bastidor
Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-E2001

BORDADORA 2001



Equipo profesional de bordado con 20 colores, sistema computarizado de alta precisión y velocidad ajustable para distintos tejidos. Incluye un marco amplio para piezas grandes y tensión individual por aguja. Ideal para trabajos detallados y multicolor en producciones unitarias.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 1
No. Aguja: 20 x Cabeza
Área de bordado: 50cm*40cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 110V Monofásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

ACCESORIOS

1 bastidor de campo abierto	2 bastidor 12cm
1 bastidor 40*40 cm	2 bastidor 9cm
2 bastidor 30*30 cm	Ebanador de carreteles
2 bastidor 19cm	Kit de herramientas
2 bastidor 15cm	Kit de gorras

APLICACIONES

Bordados en campo abierto
Bordados con bastidor
Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-E2002

BORDADORA 2002

HARUKAY
Precision Stitching Art

Sistema dual de bordado con 20 agujas por cabezal, ideal para producir dos piezas idénticas o diseños distintos al mismo tiempo. Incluye pantalla táctil para programar diseños y una estructura reforzada que asegura estabilidad en jornadas prolongadas. Perfecta para empresas con producción media y variedad de diseños.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 2
No. Agujas: 20 x Cabeza
Área de bordado: 50cm*40cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 110V Monofásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

ACCESORIOS

1 bastidor de campo abierto	4 bastidor 12cm
2 bastidor 40*40 cm	4 bastidor 9cm
4 bastidor 30*30 cm	2 Kit de gorras
4 bastidor 19cm	Kit de herramientas
4 bastidor 15cm	Ebanador de carreteles

APLICACIONES

Bordados en campo abierto
Bordados con bastidor
Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-E2003

BORDADORA 2003

HARUKAY
Precision Stitching Art

Máquina de triple cabezal con 20 agujas cada uno, diseñada para producción continua de bordados multicolor. Ofrece precisión estable en series largas, sistema de monitoreo integrado y compatibilidad con múltiples formatos digitales. Ideal para manufactura textil que requiere alta productividad y acabados profesionales en prendas y artículos promocionales.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 3
No. Agujas: 20 x Cabeza
Área de bordado: 50cm*40cm
Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 110V Monofásico
UPS: Necesaria
Velocidad: 1000 ppp
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

ACCESORIOS

1 bastidor de campo abierto	6 bastidor 12cm
3 bastidor 31*39 cm	6 bastidor 9cm
6 bastidor 30*30 cm	3 Kit de gorras
6 bastidor 19cm	Kit de herramientas
6 bastidor 15cm	Ebanador de carretes

APLICACIONES

Bordados en campo abierto
Bordados con bastidor
Gorras armadas



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



HK-EC1501

BORDADORA CHENILLE Ec1501

HARUKAY
Precision Stitching Art

Nuestra máquina bordadora de doble propósito combina bordado tradicional y técnica Chenille para ofrecer resultados de alta precisión y estilo americano. Esta herramienta agrega un valor distintivo y sofisticado a tus diseños, potenciando la productividad y diferenciación en el mercado textil.

GARANTÍA
1 año de garantía



GENERAL

No. Cabezas: 1 + 1 Chenille
No. Agujas: 15 + 6 Chenille
Área de bordado:
120cm*56cm Pantalla: Táctil

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 220V Bifásica
UPS: Necesaria
Compresor: 8 Libras (2.8 Amperios)
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 310 cm
Alto: 160 cm
Largo : 170 cm

ACCESORIOS

1 marco de 120*56 cm
1 marco 40*36 cm
Kit herramientas Ebanador de carreteles

APLICACIONES

Prendas terminadas:
Batas, toallas, tapetes, etc



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**
J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela




HK-EC1504

BORDADORA CHENILLE Ec1504



Nuestra máquina bordadora de doble propósito, ahora con 4 cabezas, maximiza la producción y combina bordado tradicional con técnica Chenille para resultados de alta precisión y estilo americano. Ideal para elevar la productividad y agregar un valor distintivo a tus diseños, permite destacar en el mercado textil con acabados sofisticados y mayor capacidad de entrega.



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

No. Cabezas: 4 + 4 Chenille
No. Agujas: 15 + 6 Chenille x Cabeza
Área de bordado: 40x50cm c/u
Pantalla: Táctil LCD
Velocidad: 1000 ppp

ELÉCTRICO

Consumo total: 3 Amperios
Voltaje: 220V o 380V (dependiendo de la región)
UPS: Necesaria
Compresor: 8 Libras (2.8 Amperios)
**Las velocidades pueden variar dependiendo del diseño*

TAMAÑO

Ancho: 310 cm
Alto: 160 cm
Largo : 170 cm

ACCESORIOS

1 marco de 120*56 cm
1 marco 40*36 cm
Kit herramientas Ebanador de carretes

APLICACIONES

Prendas terminadas:
Batas, toallas, tapetes, etc




**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**
J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela



CORTADORA LÁSER

2 Cañones



GARANTÍA
1 año de garantía

GENERAL

Banda: Corrediza
Cañones: 2
Temperatura de trabajo: 0 - 45°C
Precisión de corte: $\pm 0.05\text{mm}$
Área de trabajo: Hasta 180cm x 230cm*

*Esta medida depende del diseño y del material a trabajar.

VELOCIDAD DE CORTE

Hasta 60 metros/hora
Frecuencia: 50 - 60 Hz

Sistema de alimentación

Automático - rollo a rollo

APLICACIONES

Corte/Grabado: Textil

TUBOS LÁSER

Tubos laser de corte: 2
Potencia de tubo: 150w c/u

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Ancho: 238cm Alto: 270cm
Largo: 328cm (378cm con alimentador)

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

Voltaje: 220V Bifásica

DIMENSIONES DEL GUACAL

Ancho: 240cm Alto: 270cm
Largo: 215cm

MODO DE REFRIGERACIÓN

Refrigeración líquida
y sistema de protección

FORMATOS ADMITIDOS

CDR, AI, DWG, DXF, EPS



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2

Distribuidor autorizado para Venezuela





**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2



**CORPORACIÓN PUBLICITARIA
DE ORIENTE C.A.**

J-40196985-2



**CATÁLOGO DE
EQUIPOS**